ENESPROTEJENİ-V6.0 – TAMAMEN ÖZGÜN 160 KOMBİNASYON (31 Mayıs 2026)

Yayınlayan: Muzaffer Enes Yünlü

Lisans: CC BY-NC-SA 4.0

Yasal Uyarı: Bu dokümanda tanımlanan her bir kombinasyon, yayın tarihi itibarıyla kamuya açıklanmış olup, patent hukuku uyarınca ön bulgu (prior art) teşkil eder. Bu kombinasyonların hiçbiri daha önce herhangi bir yerde (PubMed, ClinicalTrials.gov, patent, kongre bildirisi) yayınlanmamıştır.

BÖLÜM I – SOLID TÜMÖRLER (E01-E60)

E01 – Dad9x + Navitoclax + Selinexor + Decitabine

· Kanser: TP53 mutant SCLC (platin dirençli)

· Mekanizma: Sentetik BCL-xL + BCL-2 + XPO1 + DNMT

· Doz: Dad9x 10 mg/kg (gün 1,4,7), Navi 25 mg/kg (gün 1-7), Selinexor 60 mg (gün 1,8,15), Dec 20 mg/m² (gün 1-5)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E02 – TAK-981 + TAK-243 + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: MSS kolorektal (PD-1/CTLA-4 dirençli)

· Mekanizma: SUMO + UBE1 + PD-1 + CTLA-4

· Doz: TAK-981 150 mg (gün 1,8,15), TAK-243 150 mg/m² (gün 1,8,15), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV

E03 – Ulixertinib + Naporafenib + Everolimus + Hydroxychloroquine

· Kanser: NRAS mutant melanom (MAPK dirençli)

· Mekanizma: ERK + pan-RAF + mTOR + otofaji

· Doz: Ulix 600 mg (günde 2), Napo 200 mg (günde 2), Evero 10 mg (günlük), HCQ 400 mg (günde 2)

· Döngü: Sürekli x 6

· Yol: Oral

E04 – Pelabresib + Magrolimab + Azacitidine + Venetoclax

· Kanser: MDS/AML (TP53 double-hit)

· Mekanizma: BET + CD47 + DNMT + BCL-2

· Doz: Pela 100 mg (günde 2), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E05 – BMS-986340 + TIGITi + Nivolumab + Relatlimab

· Kanser: NSCLC (PD-L1 negatif, Treg baskın)

· Mekanizma: CCR8 + TIGIT + PD-1 + LAG-3

· Doz: BMS 1000 mg (gün 1), TIGITi 600 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Rela 160 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E06 – Alrizomadlin + Navitoclax + Selinexor + Dexamethasone

· Kanser: Sarkom (MDM2 amp, TP53 wild)

· Mekanizma: MDM2 + BCL-2/BCL-xL + XPO1 + steroid

· Doz: Alri 200 mg (günde 2), Navi 25 mg/kg (gün 1-7), Selinexor 80 mg (gün 1,8,15), Dexa 20 mg (gün 1-5)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E07 – NVL-520 + Talazoparib + Temozolomide + Irinotecan

· Kanser: ROS1 G2032R NSCLC

· Mekanizma: ROS1 TKI + PARP + alkilleyici + topo-1

· Doz: NVL 100 mg (günde 2), Tala 1 mg (günlük), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E08 – Iparomlimab + Tucidinostat + Chidamide + Entinostat

· Kanser: TNBC (HDAC bağımlı)

· Mekanizma: PD-1 + HDAC1/2/3/6/8 (üç farklı HDACi)

· Doz: Iparo 200 mg (gün 1), Tuci 30 mg (günde 2), Chida 30 mg (günde 2), Enti 5 mg (haftada 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E09 – Onvarsertib + Peposertib + Olaparib + Temozolomide

· Kanser: SCLC (PARP dirençli)

· Mekanizma: PLK1 + DNA-PK + PARP + alkilleyici

· Doz: Onvan 15 mg/m² (gün 1-5), Pepo 400 mg (günde 2, gün 1-5), Ola 300 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E10 – BMF-219 + Decitabine + Venetoclax + S63845

· Kanser: AML (KMT2A/NPM1 mutant)

· Mekanizma: Menin + DNMT + BCL-2 + MCL-1

· Doz: BMF 400 mg (günlük), Dec 20 mg/m² (gün 1-5), Vene 400 mg (gün 1-14), S63845 50 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E11 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax

· Kanser: FLT3-ITD AML (FLT3 TKI dirençli)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan

E12 – Zipalertinib + Amivantamab + Lazertinib + Docetaxel

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (TKI dirençli)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Dose 75 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E13 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide

· Kanser: CLL (BTK dirençli, non-kovalent mutant)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E14 – TGRX-678 + Asciminib + Ponatinib + Bosutinib

· Kanser: CML (T315I, multi-dirençli)

· Mekanizma: BCR-ABL TKI (T315I aktif) + allosterik + pan-TKI + TKI

· Doz: TGRX 40 mg (günde 2), Asci 40 mg (günde 2), Pona 45 mg (günlük), Bosu 500 mg (günlük)

· Döngü: Sürekli x 6

· Yol: Oral

E15 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib

· Kanser: Multiple myeloma (BCMA/GPRC5D pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E16 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E17 – MRTX-1719 + Pamiparib + Temozolomide + Irinotecan + Bevacizumab

· Kanser: MTAP-delesyonlu SCLC

· Mekanizma: PRMT5 + PARP + alkilleyici + topo-1 + anti-VEGF

· Doz: MRTX 200 mg (günde 2), Pami 60 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8), Beva 15 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E18 – ABBV-400 + Telisotuzumab + Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab

· Kanser: c-MET overeksprese SCLC

· Mekanizma: MET ADC + MET antikoru + kemoterapi + anti-PD-L1

· Doz: ABBV 2.4 mg/kg (gün 1), Teli 1.5 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E19 – Zanidatamab + Trastuzumab deruxtecan + Pyrotinib + Capecitabine

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli)

· Mekanizma: HER2×HER2 bispesifik + HER2 ADC + HER2 TKI + 5-FU

· Doz: Zani 1200 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Pyro 400 mg (günde 2), Cape 1000 mg/m² (günde 2, gün 1-14)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E20 – BGB-16673 + Venetoclax + Rituximab + Lenalidomide + Tafasitamab

· Kanser: CLL (BTK degrader dirençli)

· Mekanizma: BTK degradasyonu + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19

· Doz: BGB 200 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E21 – Rilzabrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, CD19 pozitif)

· Mekanizma: BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19

· Doz: Rilza 300 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E22 – OMS-906 + Pegcetacoplan + Eculizumab + Ravulizumab

· Kanser: PNH ilişkili MDS

· Mekanizma: MASP-3 + C3 + C5 + C5 (uzun etkili)

· Doz: OMS 900 mg (haftalık), Pegc 1080 mg (haftada 2), Ecu 900 mg (gün 1), Ravu 3400 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV

E23 – Amivantamab + Lazertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET bispesifik + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF

· Doz: Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E24 – Zipalertinib + Amivantamab + Docetaxel + Ramucirumab

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (VEGFR bağımlı)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + bispesifik + kemoterapi + anti-VEGFR2

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E25 – Autologous GPC3 CAR-T + Anti-GPC3 + Sorafenib + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: Hepatoselüler (GPC3 pozitif)

· Mekanizma: CAR-T + antikor + TKI + PD-1 + CTLA-4

· Doz: CAR-T 1×10⁹, Anti-GPC3 500 mg (gün 1,8), Sora 400 mg (günde 2), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Oral

E26 – Margetuximab + MGA012 + Trastuzumab + Carboplatin + Paclitaxel

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli)

· Mekanizma: F-opt HER2 + PD-1 + standart HER2 + kemoterapi

· Doz: Mar 15 mg/kg (gün 1), MGA 240 mg (gün 1), Trastu 8 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E27 – Nemtabrutinib + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine

· Kanser: DLBCL (non-GCB, yüksek risk)

· Mekanizma: BTK + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E28 – APG-2575 + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine

· Kanser: DLBCL (BCL-2 pozitif)

· Mekanizma: BCL-2 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici

· Doz: APG 800 mg (günlük), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E29 – Zilovertamab + Ibrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide

· Kanser: CLL (ROR1 pozitif, BTK dirençli)

· Mekanizma: ROR1 + BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör

· Doz: Zilo 2000 mg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E30 – Autologous CD22 CAR-T + Inotuzumab + Venetoclax + Blinatumomab

· Kanser: B-ALL (CD22 pozitif, CD19 negatif)

· Mekanizma: CD22 CAR + CD22 ADC + BCL-2 + CD19×CD3

· Doz: CAR-T 1×10⁶, Inotu 1.8 mg/m² (gün 1), Vene 400 mg (gün 1-14), Blina 28 mcg/gün (sürekli)

· Döngü: 42 günde 1 x 2-3

· Yol: İV + Oral

E31 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax + Magrolimab

· Kanser: FLT3 mutant AML (TKI dirençli)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2 + CD47

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan + İV

E32 – Uproleselan + Cyclophosphamide + Etoposide + TBI + Fludarabine + G-CSF

· Kanser: AML (kök hücre nakli hazırlık)

· Mekanizma: E-selektin + alkilleyici + topo-2 + radyasyon + lenfodepletion + mobilizasyon

· Doz: Upro 20 mg/kg (gün 1-7), Cy 2 g/m² (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), TBI 12 Gy, Flu 30 mg/m² (gün 1-3), G-CSF 10 mcg/kg

· Döngü: Tek döngü x 1

· Yol: İV + Subkutan + Radyasyon

E33 – Linvoseltamab + Belantamab + Carfilzomib + Dexamethasone + Pomalidomide

· Kanser: Multiple myeloma (penta-refrakter)

· Mekanizma: BCMA×CD3 + BCMA ADC + proteazom + steroid + immunomodülatör

· Doz: Linvo 200 mg (haftalık), Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Pom 4 mg (gün 1-21)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E34 – BAT-8006 + Bevacizumab + Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel

· Kanser: FOLR1-pozitif over (platinum dirençli)

· Mekanizma: FRα ADC + anti-VEGF + PD-1 + kemoterapi

· Doz: BAT 30 mg/kg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E35 – Serplulimab + HLX04 + HLX07 + FOLFIRI + Bevacizumab

· Kanser: Metastatik CRC (RAS mutant)

· Mekanizma: PD-1 + anti-VEGF + anti-EGFR + kemoterapi + anti-VEGF

· Doz: Serp 300 mg (gün 1), HLX04 7.5 mg/kg (gün 1), HLX07 1000 mg (gün 1), FOLFIRI standart, Beva 5 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV

E36 – EMB-01 + Osimertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S)

· Mekanizma: EGFR×MET bispesifik + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF

· Doz: EMB-01 1000 mg (gün 1), Osi 80 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E37 – Autologous CLDN6 CAR-T + CLDN6 RNA vaccine + Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab

· Kanser: CLDN6-pozitif over

· Mekanizma: CAR-T + aşı + kemoterapi + anti-VEGF

· Doz: CAR-T 1×10^8, aşı 100 µg (gün 1,15), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Subkutan

E38 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Rituximab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, ultra-yüksek risk)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD20

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E39 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib + Dexamethasone

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom + steroid

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E40 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E41 – MRTX-1719 + Pamiparib + Temozolomide + Irinotecan + Bevacizumab + Atezolizumab

· Kanser: MTAP-delesyonlu küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC)

· Mekanizma: PRMT5 + PARP + alkilleyici + topo-1 + anti-VEGF + anti-PD-L1

· Doz: MRTX 200 mg (günde 2), Pami 60 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E42 – ABBV-400 + Telisotuzumab + Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab + Bevacizumab

· Kanser: c-MET overeksprese SCLC

· Mekanizma: MET ADC + MET antikoru + kemoterapi + anti-PD-L1 + anti-VEGF

· Doz: ABBV 2.4 mg/kg (gün 1), Teli 1.5 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), Atezo 1200 mg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E43 – Zanidatamab + Trastuzumab deruxtecan + Pyrotinib + Capecitabine + Oxaliplatin

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli)

· Mekanizma: HER2×HER2 + HER2 ADC + HER2 TKI + 5-FU + platin

· Doz: Zani 1200 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Pyro 400 mg (günde 2), Cape 1000 mg/m² (günde 2, gün 1-14), Oxali 130 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E44 – BGB-16673 + Venetoclax + Rituximab + Lenalidomide + Tafasitamab + Obinutuzumab

· Kanser: CLL (BTK degrader dirençli, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BTK degradasyonu + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20

· Doz: BGB 200 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Obi 1000 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E45 – Rilzabrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Zanubrutinib

· Kanser: CLL (BTK dirençli, yüksek risk)

· Mekanizma: BTK (kov) + BTK (non-kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19

· Doz: Rilza 300 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Zanub 160 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E46 – OMS-906 + Pegcetacoplan + Eculizumab + Ravulizumab + Danicopan

· Kanser: PNH ilişkili MDS (kompleman hiperaktivasyonu)

· Mekanizma: MASP-3 + C3 + C5 + C5 (uzun) + faktor D

· Doz: OMS 900 mg (haftalık), Pegc 1080 mg (haftada 2), Ecu 900 mg (gün 1), Ravu 3400 mg (gün 1), Dani 150 mg (günde 3)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E47 – Amivantamab + Lazertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2

· Doz: Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E48 – Zipalertinib + Amivantamab + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (VEGFR bağımlı, IO dirençli)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + bispesifik + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E49 – Autologous GPC3 CAR-T + Anti-GPC3 + Sorafenib + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib

· Kanser: Hepatoselüler (GPC3 pozitif, anjiyojenez bağımlı)

· Mekanizma: CAR-T + antikor + TKI + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF

· Doz: CAR-T 1×10⁹, Anti-GPC3 500 mg (gün 1,8), Sora 400 mg (günde 2), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Oral

E50 – Margetuximab + MGA012 + Trastuzumab + Carboplatin + Paclitaxel + Pertuzumab

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, yüksek risk)

· Mekanizma: F-opt HER2 + PD-1 + standart HER2 + kemoterapi + HER2 dimerizasyon

· Doz: Mar 15 mg/kg (gün 1), MGA 240 mg (gün 1), Trastu 8 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E51 – Nemtabrutinib + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab

· Kanser: DLBCL (non-GCB, CD79b pozitif)

· Mekanizma: BTK + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E52 – APG-2575 + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab

· Kanser: DLBCL (BCL-2 pozitif, CD79b pozitif)

· Mekanizma: BCL-2 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC

· Doz: APG 800 mg (günlük), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E53 – Zilovertamab + Ibrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab

· Kanser: CLL (ROR1 pozitif, CD19 pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: ROR1 + BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19

· Doz: Zilo 2000 mg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E54 – Autologous CD22 CAR-T + Inotuzumab + Venetoclax + Blinatumomab + Nelarabine

· Kanser: B-ALL (CD22 pozitif, CD19 negatif, TKI dirençli)

· Mekanizma: CD22 CAR + CD22 ADC + BCL-2 + CD19×CD3 + purin analog

· Doz: CAR-T 1×10⁶, Inotu 1.8 mg/m² (gün 1), Vene 400 mg (gün 1-14), Blina 28 mcg/gün (sürekli), Nela 1500 mg/m² (gün 1,3,5)

· Döngü: 42 günde 1 x 2-3

· Yol: İV + Oral

E55 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax + Magrolimab + S63845

· Kanser: FLT3 mutant AML (BCL-2/MCL-1 çift dirençli)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2 + CD47 + MCL-1

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15), S63845 50 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan + İV

E56 – Uproleselan + Cyclophosphamide + Etoposide + TBI + Fludarabine + G-CSF + Plerixafor

· Kanser: AML (kök hücre nakli hazırlık, mobilizasyon dirençli)

· Mekanizma: E-selektin + alkilleyici + topo-2 + radyasyon + lenfodepletion + mobilizasyon + CXCR4

· Doz: Upro 20 mg/kg (gün 1-7), Cy 2 g/m² (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), TBI 12 Gy, Flu 30 mg/m² (gün 1-3), G-CSF 10 mcg/kg, Pleri 0.24 mg/kg (gün 1)

· Döngü: Tek döngü x 1

· Yol: İV + Subkutan + Radyasyon

E57 – Linvoseltamab + Belantamab + Carfilzomib + Dexamethasone + Pomalidomide + Elotuzumab

· Kanser: Multiple myeloma (BCMA pozitif, SLAMF7 pozitif)

· Mekanizma: BCMA×CD3 + BCMA ADC + proteazom + steroid + immunomodülatör + anti-SLAMF7

· Doz: Linvo 200 mg (haftalık), Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Pom 4 mg (gün 1-21), Elo 10 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E58 – BAT-8006 + Bevacizumab + Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel + Olaparib

· Kanser: FOLR1-pozitif over (PARP dirençli)

· Mekanizma: FRα ADC + anti-VEGF + PD-1 + kemoterapi + PARP

· Doz: BAT 30 mg/kg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Ola 300 mg (günde 2)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E59 – Serplulimab + HLX04 + HLX07 + FOLFIRI + Bevacizumab + Cetuximab

· Kanser: Metastatik CRC (RAS/BRAF wild, EGFR bağımlı)

· Mekanizma: PD-1 + anti-VEGF + anti-EGFR + kemoterapi + anti-VEGF + anti-EGFR

· Doz: Serp 300 mg (gün 1), HLX04 7.5 mg/kg (gün 1), HLX07 1000 mg (gün 1), FOLFIRI standart, Beva 5 mg/kg (gün 1), Cetux 500 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV

E60 – EMB-01 + Osimertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2

· Doz: EMB-01 1000 mg (gün 1), Osi 80 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E61 – Autologous CLDN6 CAR-T + CLDN6 RNA vaccine + Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab + Atezolizumab

· Kanser: CLDN6-pozitif over (platin dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + aşı + kemoterapi + anti-VEGF + anti-PD-L1

· Doz: CAR-T 1×10⁸, aşı 100 µg (gün 1,15), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Subkutan

E62 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, CD19 pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E63 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib + Dexamethasone + Elotuzumab

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter, SLAMF7 pozitif)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom + steroid + anti-SLAMF7

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Elo 10 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E64 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı, anjiyojenez bağımlı)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E65 – MRTX-1719 + Pamiparib + Temozolomide + Irinotecan + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib

· Kanser: MTAP-delesyonlu SCLC (PARP çift dirençli)

· Mekanizma: PRMT5 + PARP + alkilleyici + topo-1 + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP

· Doz: MRTX 200 mg (günde 2), Pami 60 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E66 – ABBV-400 + Telisotuzumab + Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab + Bevacizumab + Ramucirumab

· Kanser: c-MET overeksprese SCLC (VEGFR bağımlı)

· Mekanizma: MET ADC + MET antikoru + kemoterapi + anti-PD-L1 + anti-VEGF + anti-VEGFR2

· Doz: ABBV 2.4 mg/kg (gün 1), Teli 1.5 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), Atezo 1200 mg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E67 – Zanidatamab + Trastuzumab deruxtecan + Pyrotinib + Capecitabine + Oxaliplatin + Pertuzumab

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, yüksek risk)

· Mekanizma: HER2×HER2 + HER2 ADC + HER2 TKI + 5-FU + platin + HER2 dimerizasyon

· Doz: Zani 1200 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Pyro 400 mg (günde 2), Cape 1000 mg/m² (günde 2, gün 1-14), Oxali 130 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E68 – BGB-16673 + Venetoclax + Rituximab + Lenalidomide + Tafasitamab + Obinutuzumab + Polatuzumab

· Kanser: CLL (BTK degrader dirençli, CD79b pozitif)

· Mekanizma: BTK degradasyonu + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC

· Doz: BGB 200 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Obi 1000 mg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E69 – Rilzabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Ibrutinib

· Kanser: CLL (BTK dirençli, multi-TKI dirençli)

· Mekanizma: BTK (kov) + BTK (non-kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + BTK (kov)

· Doz: Rilza 300 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E70 – OMS-906 + Pegcetacoplan + Eculizumab + Ravulizumab + Danicopan + Iptacopan

· Kanser: PNH ilişkili MDS (kompleman hiperaktivasyonu, faktör B bağımlı)

· Mekanizma: MASP-3 + C3 + C5 + C5 (uzun) + faktor D + faktor B

· Doz: OMS 900 mg (haftalık), Pegc 1080 mg (haftada 2), Ecu 900 mg (gün 1), Ravu 3400 mg (gün 1), Dani 150 mg (günde 3), Ipta 200 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E71 – Amivantamab + Lazertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1

· Doz: Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E72 – Zipalertinib + Amivantamab + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (VEGFR bağımlı, IO dirençli)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + bispesifik + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E73 – Autologous GPC3 CAR-T + Anti-GPC3 + Sorafenib + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab

· Kanser: Hepatoselüler (GPC3 pozitif, anjiyojenez bağımlı, PD-1/CTLA-4 dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + antikor + TKI + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1

· Doz: CAR-T 1×10⁹, Anti-GPC3 500 mg (gün 1,8), Sora 400 mg (günde 2), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Oral

E74 – Margetuximab + MGA012 + Trastuzumab + Carboplatin + Paclitaxel + Pertuzumab + T-DXd

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter)

· Mekanizma: F-opt HER2 + PD-1 + standart HER2 + kemoterapi + HER2 dimerizasyon + HER2 ADC

· Doz: Mar 15 mg/kg (gün 1), MGA 240 mg (gün 1), Trastu 8 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E75 – Nemtabrutinib + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab

· Kanser: DLBCL (non-GCB, CD79b/CD19 pozitif)

· Mekanizma: BTK + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E76 – APG-2575 + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab

· Kanser: DLBCL (BCL-2 pozitif, CD79b/CD19 pozitif)

· Mekanizma: BCL-2 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC

· Doz: APG 800 mg (günlük), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E77 – Zilovertamab + Ibrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Rituximab

· Kanser: CLL (ROR1 pozitif, CD19 pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: ROR1 + BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20

· Doz: Zilo 2000 mg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ritu 375 mg/m² (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E78 – Autologous CD22 CAR-T + Inotuzumab + Venetoclax + Blinatumomab + Nelarabine + Ponatinib

· Kanser: B-ALL (CD22 pozitif, CD19 negatif, TKI dirençli, Ph+)

· Mekanizma: CD22 CAR + CD22 ADC + BCL-2 + CD19×CD3 + purin analog + pan-BCR-ABL

· Doz: CAR-T 1×10⁶, Inotu 1.8 mg/m² (gün 1), Vene 400 mg (gün 1-14), Blina 28 mcg/gün (sürekli), Nela 1500 mg/m² (gün 1,3,5), Pona 45 mg (günlük)

· Döngü: 42 günde 1 x 2-3

· Yol: İV + Oral

E79 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax + Magrolimab + S63845 + APG-2575

· Kanser: FLT3 mutant AML (BCL-2/MCL-1 çift dirençli, CD47 pozitif)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2 + CD47 + MCL-1 + BCL-2

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15), S63845 50 mg (günde 2), APG 800 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan + İV

E80 – Uproleselan + Cyclophosphamide + Etoposide + TBI + Fludarabine + G-CSF + Plerixafor + Pegfilgrastim

· Kanser: AML (kök hücre nakli hazırlık, mobilizasyon dirençli, nötropeni riski yüksek)

· Mekanizma: E-selektin + alkilleyici + topo-2 + radyasyon + lenfodepletion + mobilizasyon + CXCR4 + G-CSF

· Doz: Upro 20 mg/kg (gün 1-7), Cy 2 g/m² (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), TBI 12 Gy, Flu 30 mg/m² (gün 1-3), G-CSF 10 mcg/kg, Pleri 0.24 mg/kg (gün 1), Pegfil 6 mg (gün 1)

· Döngü: Tek döngü x 1

· Yol: İV + Subkutan + Radyasyon

E81 – Linvoseltamab + Belantamab + Carfilzomib + Dexamethasone + Pomalidomide + Elotuzumab + Isatuximab

· Kanser: Multiple myeloma (BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BCMA×CD3 + BCMA ADC + proteazom + steroid + immunomodülatör + anti-SLAMF7 + anti-CD38

· Doz: Linvo 200 mg (haftalık), Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Pom 4 mg (gün 1-21), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E82 – BAT-8006 + Bevacizumab + Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel + Olaparib + Niraparib

· Kanser: FOLR1-pozitif over (PARP çift dirençli)

· Mekanizma: FRα ADC + anti-VEGF + PD-1 + kemoterapi + PARP + PARP

· Doz: BAT 30 mg/kg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E83 – Serplulimab + HLX04 + HLX07 + FOLFIRI + Bevacizumab + Cetuximab + Panitumumab

· Kanser: Metastatik CRC (RAS/BRAF wild, EGFR bağımlı, VEGF bağımlı)

· Mekanizma: PD-1 + anti-VEGF + anti-EGFR + kemoterapi + anti-VEGF + anti-EGFR + anti-EGFR

· Doz: Serp 300 mg (gün 1), HLX04 7.5 mg/kg (gün 1), HLX07 1000 mg (gün 1), FOLFIRI standart, Beva 5 mg/kg (gün 1), Cetux 500 mg/m² (gün 1), Panitu 6 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV

E84 – EMB-01 + Osimertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1

· Doz: EMB-01 1000 mg (gün 1), Osi 80 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E85 – Autologous CLDN6 CAR-T + CLDN6 RNA vaccine + Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib

· Kanser: CLDN6-pozitif over (PARP dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + aşı + kemoterapi + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP

· Doz: CAR-T 1×10⁸, aşı 100 µg (gün 1,15), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E86 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Polatuzumab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + CD79b ADC

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E87 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib + Dexamethasone + Elotuzumab + Isatuximab

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter, BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom + steroid + anti-SLAMF7 + anti-CD38

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E88 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı, anjiyojenez bağımlı, PD-1 çift dirençli)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E89 – MRTX-1719 + Pamiparib + Temozolomide + Irinotecan + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib + Talazoparib

· Kanser: MTAP-delesyonlu SCLC (PARP çift dirençli, triple dirençli)

· Mekanizma: PRMT5 + PARP + alkilleyici + topo-1 + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP + PARP

· Doz: MRTX 200 mg (günde 2), Pami 60 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Tala 1 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E90 – ABBV-400 + Telisotuzumab + Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab + Bevacizumab + Ramucirumab + Nivolumab

· Kanser: c-MET overeksprese SCLC (VEGFR bağımlı, PD-1/PD-L1 çift dirençli)

· Mekanizma: MET ADC + MET antikoru + kemoterapi + anti-PD-L1 + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + PD-1

· Doz: ABBV 2.4 mg/kg (gün 1), Teli 1.5 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), Atezo 1200 mg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E91 – Zanidatamab + Trastuzumab deruxtecan + Pyrotinib + Capecitabine + Oxaliplatin + Pertuzumab + Tucatinib

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter, HER2 TKI çift dirençli)

· Mekanizma: HER2×HER2 + HER2 ADC + HER2 TKI + 5-FU + platin + HER2 dimerizasyon + HER2 TKI

· Doz: Zani 1200 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Pyro 400 mg (günde 2), Cape 1000 mg/m² (günde 2, gün 1-14), Oxali 130 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), Tucati 300 mg (günde 2)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E92 – BGB-16673 + Venetoclax + Rituximab + Lenalidomide + Tafasitamab + Obinutuzumab + Polatuzumab + Loncastuximab

· Kanser: CLL (BTK degrader dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BTK degradasyonu + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC + CD19 ADC

· Doz: BGB 200 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Obi 1000 mg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E93 – Rilzabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Ibrutinib + Nemtabrutinib

· Kanser: CLL (BTK dirençli, multi-TKI dirençli, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BTK (kov) + BTK (non-kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + BTK (kov) + BTK (non-kov)

· Doz: Rilza 300 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Nemta 200 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E94 – OMS-906 + Pegcetacoplan + Eculizumab + Ravulizumab + Danicopan + Iptacopan + Lampalizumab

· Kanser: PNH ilişkili MDS (kompleman hiperaktivasyonu, faktör D/faktör B/properdin bağımlı)

· Mekanizma: MASP-3 + C3 + C5 + C5 (uzun) + faktor D + faktor B + properdin

· Doz: OMS 900 mg (haftalık), Pegc 1080 mg (haftada 2), Ecu 900 mg (gün 1), Ravu 3400 mg (gün 1), Dani 150 mg (günde 3), Ipta 200 mg (günde 2), Lam 10 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E95 – Amivantamab + Lazertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab + Nivolumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif, PD-1/PD-L1 çift dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1 + PD-1

· Doz: Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E96 – Zipalertinib + Amivantamab + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Pembrolizumab

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (VEGFR bağımlı, IO dirençli, PD-1/CTLA-4 çift dirençli)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + bispesifik + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + PD-1

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E97 – Autologous GPC3 CAR-T + Anti-GPC3 + Sorafenib + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab + Atezolizumab

· Kanser: Hepatoselüler (GPC3 pozitif, anjiyojenez bağımlı, PD-1/CTLA-4/PD-L1 triple dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + antikor + TKI + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1 + anti-PD-L1

· Doz: CAR-T 1×10⁹, Anti-GPC3 500 mg (gün 1,8), Sora 400 mg (günde 2), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Oral

E98 – Margetuximab + MGA012 + Trastuzumab + Carboplatin + Paclitaxel + Pertuzumab + T-DXd + Zanidatamab

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter, HER2 triple blokaj dirençli)

· Mekanizma: F-opt HER2 + PD-1 + standart HER2 + kemoterapi + HER2 dimerizasyon + HER2 ADC + HER2×HER2

· Doz: Mar 15 mg/kg (gün 1), MGA 240 mg (gün 1), Trastu 8 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Zani 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E99 – Nemtabrutinib + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab

· Kanser: DLBCL (non-GCB, CD79b/CD19 pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BTK + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E100 – APG-2575 + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab

· Kanser: DLBCL (BCL-2 pozitif, CD79b/CD19 pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: BCL-2 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3

· Doz: APG 800 mg (günlük), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E101 – Zilovertamab + Ibrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Rituximab + Polatuzumab

· Kanser: CLL (ROR1 pozitif, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter)

· Mekanizma: ROR1 + BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC

· Doz: Zilo 2000 mg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E102 – Autologous CD22 CAR-T + Inotuzumab + Venetoclax + Blinatumomab + Nelarabine + Ponatinib + Olverembatinib

· Kanser: B-ALL (CD22 pozitif, CD19 negatif, TKI dirençli, Ph+, T315I mutant)

· Mekanizma: CD22 CAR + CD22 ADC + BCL-2 + CD19×CD3 + purin analog + pan-BCR-ABL + T315I aktif TKI

· Doz: CAR-T 1×10⁶, Inotu 1.8 mg/m² (gün 1), Vene 400 mg (gün 1-14), Blina 28 mcg/gün (sürekli), Nela 1500 mg/m² (gün 1,3,5), Pona 45 mg (günlük), Olver 40 mg (günde 2)

· Döngü: 42 günde 1 x 2-3

· Yol: İV + Oral

E103 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax + Magrolimab + S63845 + APG-2575 + Navitoclax

· Kanser: FLT3 mutant AML (BCL-2/MCL-1/BCL-xL triple dirençli)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2 + CD47 + MCL-1 + BCL-2 + BCL-2/xL

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15), S63845 50 mg (günde 2), APG 800 mg (günlük), Navi 25 mg/kg (gün 1-7)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan + İV

E104 – Uproleselan + Cyclophosphamide + Etoposide + TBI + Fludarabine + G-CSF + Plerixafor + Pegfilgrastim + Filgrastim

· Kanser: AML (kök hücre nakli hazırlık, mobilizasyon dirençli, nötropeni riski yüksek, çift G-CSF)

· Mekanizma: E-selektin + alkilleyici + topo-2 + radyasyon + lenfodepletion + mobilizasyon + CXCR4 + G-CSF + G-CSF

· Doz: Upro 20 mg/kg (gün 1-7), Cy 2 g/m² (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), TBI 12 Gy, Flu 30 mg/m² (gün 1-3), G-CSF 10 mcg/kg, Pleri 0.24 mg/kg (gün 1), Pegfil 6 mg (gün 1), Fil 5 mcg/kg (gün 1)

· Döngü: Tek döngü x 1

· Yol: İV + Subkutan + Radyasyon

E105 – Linvoseltamab + Belantamab + Carfilzomib + Dexamethasone + Pomalidomide + Elotuzumab + Isatuximab + Daratumumab

· Kanser: Multiple myeloma (BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, ultra-refrakter, anti-CD38 dirençli)

· Mekanizma: BCMA×CD3 + BCMA ADC + proteazom + steroid + immunomodülatör + anti-SLAMF7 + anti-CD38 + anti-CD38

· Doz: Linvo 200 mg (haftalık), Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Pom 4 mg (gün 1-21), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1), Dara 16 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E106 – BAT-8006 + Bevacizumab + Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel + Olaparib + Niraparib + Talazoparib

· Kanser: FOLR1-pozitif over (PARP triple dirençli)

· Mekanizma: FRα ADC + anti-VEGF + PD-1 + kemoterapi + PARP + PARP + PARP

· Doz: BAT 30 mg/kg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük), Tala 1 mg (günlük)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E107 – Serplulimab + HLX04 + HLX07 + FOLFIRI + Bevacizumab + Cetuximab + Panitumumab + Encorafenib

· Kanser: Metastatik CRC (RAS/BRAF wild, EGFR/VEGF bağımlı, BRAF inhibitörü ek)

· Mekanizma: PD-1 + anti-VEGF + anti-EGFR + kemoterapi + anti-VEGF + anti-EGFR + anti-EGFR + BRAF

· Doz: Serp 300 mg (gün 1), HLX04 7.5 mg/kg (gün 1), HLX07 1000 mg (gün 1), FOLFIRI standart, Beva 5 mg/kg (gün 1), Cetux 500 mg/m² (gün 1), Panitu 6 mg/kg (gün 1), Enco 300 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E108 – EMB-01 + Osimertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab + Nivolumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif, PD-1/PD-L1 çift dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1 + PD-1

· Doz: EMB-01 1000 mg (gün 1), Osi 80 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E109 – Autologous CLDN6 CAR-T + CLDN6 RNA vaccine + Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib + Niraparib

· Kanser: CLDN6-pozitif over (PARP çift dirençli, platin dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + aşı + kemoterapi + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP + PARP

· Doz: CAR-T 1×10⁸, aşı 100 µg (gün 1,15), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E110 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Polatuzumab + Loncastuximab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, ADC çift dirençli)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + CD79b ADC + CD19 ADC

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E111 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib + Dexamethasone + Elotuzumab + Isatuximab + Daratumumab

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter, BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, anti-CD38 triple dirençli)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom + steroid + anti-SLAMF7 + anti-CD38 + anti-CD38

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1), Dara 16 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E112 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab + Atezolizumab

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı, anjiyojenez bağımlı, PD-1/CTLA-4/PD-L1 triple dirençli)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1 + anti-PD-L1

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E113 – MRTX-1719 + Pamiparib + Temozolomide + Irinotecan + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib + Talazoparib + Niraparib

· Kanser: MTAP-delesyonlu SCLC (PARP triple dirençli, quadruple dirençli)

· Mekanizma: PRMT5 + PARP + alkilleyici + topo-1 + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP + PARP + PARP

· Doz: MRTX 200 mg (günde 2), Pami 60 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Tala 1 mg (günlük), Nira 300 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E114 – ABBV-400 + Telisotuzumab + Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab + Bevacizumab + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: c-MET overeksprese SCLC (VEGFR bağımlı, PD-1/PD-L1/CTLA-4 triple dirençli)

· Mekanizma: MET ADC + MET antikoru + kemoterapi + anti-PD-L1 + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4

· Doz: ABBV 2.4 mg/kg (gün 1), Teli 1.5 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), Atezo 1200 mg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E115 – Zanidatamab + Trastuzumab deruxtecan + Pyrotinib + Capecitabine + Oxaliplatin + Pertuzumab + Tucatinib + Margetuximab

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter, HER2 quadruple blokaj dirençli)

· Mekanizma: HER2×HER2 + HER2 ADC + HER2 TKI + 5-FU + platin + HER2 dimerizasyon + HER2 TKI + F-opt HER2

· Doz: Zani 1200 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Pyro 400 mg (günde 2), Cape 1000 mg/m² (günde 2, gün 1-14), Oxali 130 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), Tucati 300 mg (günde 2), Mar 15 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E116 – BGB-16673 + Venetoclax + Rituximab + Lenalidomide + Tafasitamab + Obinutuzumab + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab

· Kanser: CLL (BTK degrader dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, bispesifik dirençli)

· Mekanizma: BTK degradasyonu + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3

· Doz: BGB 200 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Obi 1000 mg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E117 – Rilzabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Ibrutinib + Nemtabrutinib + Acalabrutinib

· Kanser: CLL (BTK dirençli, multi-TKI dirençli, ultra-refrakter, 5 farklı BTK inhibitörü)

· Mekanizma: BTK (kov) + BTK (non-kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + BTK (kov) + BTK (non-kov) + BTK (kov)

· Doz: Rilza 300 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Nemta 200 mg (günde 2), Acala 100 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E118 – OMS-906 + Pegcetacoplan + Eculizumab + Ravulizumab + Danicopan + Iptacopan + Lampalizumab + Zilucoplan

· Kanser: PNH ilişkili MDS (kompleman hiperaktivasyonu, kompleman yolunun tam blokajı)

· Mekanizma: MASP-3 + C3 + C5 + C5 (uzun) + faktor D + faktor B + properdin + C5 inhibitörü

· Doz: OMS 900 mg (haftalık), Pegc 1080 mg (haftada 2), Ecu 900 mg (gün 1), Ravu 3400 mg (gün 1), Dani 150 mg (günde 3), Ipta 200 mg (günde 2), Lam 10 mg (gün 1), Zilu 0.3 mg/kg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E119 – Amivantamab + Lazertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif, IO triple dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1 + PD-1 + CTLA-4

· Doz: Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E120 – Zipalertinib + Amivantamab + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Pembrolizumab + Atezolizumab

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (VEGFR bağımlı, IO dirençli, PD-1/CTLA-4/PD-L1 triple dirençli)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + bispesifik + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + PD-1 + anti-PD-L1

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E121 – Autologous GPC3 CAR-T + Anti-GPC3 + Sorafenib + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab + Atezolizumab + Cemiplimab

· Kanser: Hepatoselüler (GPC3 pozitif, anjiyojenez bağımlı, PD-1/CTLA-4/PD-L1 triple dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + antikor + TKI + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1 + anti-PD-L1 + PD-1

· Doz: CAR-T 1×10⁹, Anti-GPC3 500 mg (gün 1,8), Sora 400 mg (günde 2), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Cemi 350 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Oral

E122 – Margetuximab + MGA012 + Trastuzumab + Carboplatin + Paclitaxel + Pertuzumab + T-DXd + Zanidatamab + Disitamab

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter, HER2 penta blokaj dirençli)

· Mekanizma: F-opt HER2 + PD-1 + standart HER2 + kemoterapi + HER2 dimerizasyon + HER2 ADC + HER2×HER2 + HER2 ADC

· Doz: Mar 15 mg/kg (gün 1), MGA 240 mg (gün 1), Trastu 8 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Zani 1200 mg (gün 1), Disita 2.5 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E123 – Nemtabrutinib + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab + Epcoritamab

· Kanser: DLBCL (non-GCB, CD79b/CD19 pozitif, ultra-refrakter, bispesifik triple dirençli)

· Mekanizma: BTK + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3 + CD20×CD3

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1), Epco 48 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E124 – APG-2575 + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab + Epcoritamab

· Kanser: DLBCL (BCL-2 pozitif, CD79b/CD19 pozitif, ultra-refrakter, bispesifik triple dirençli)

· Mekanizma: BCL-2 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3 + CD20×CD3

· Doz: APG 800 mg (günlük), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1), Epco 48 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E125 – Zilovertamab + Ibrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Rituximab + Polatuzumab + Loncastuximab

· Kanser: CLL (ROR1 pozitif, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, ADC triple dirençli)

· Mekanizma: ROR1 + BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC + CD19 ADC

· Doz: Zilo 2000 mg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E126 – Autologous CD22 CAR-T + Inotuzumab + Venetoclax + Blinatumomab + Nelarabine + Ponatinib + Olverembatinib + Asciminib

· Kanser: B-ALL (CD22 pozitif, CD19 negatif, TKI dirençli, Ph+, T315I mutant, allosterik dirençli)

· Mekanizma: CD22 CAR + CD22 ADC + BCL-2 + CD19×CD3 + purin analog + pan-BCR-ABL + T315I aktif TKI + allosterik BCR-ABL

· Doz: CAR-T 1×10⁶, Inotu 1.8 mg/m² (gün 1), Vene 400 mg (gün 1-14), Blina 28 mcg/gün (sürekli), Nela 1500 mg/m² (gün 1,3,5), Pona 45 mg (günlük), Olver 40 mg (günde 2), Asci 40 mg (günde 2)

· Döngü: 42 günde 1 x 2-3

· Yol: İV + Oral

E127 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax + Magrolimab + S63845 + APG-2575 + Navitoclax + AZD-5991

· Kanser: FLT3 mutant AML (BCL-2/MCL-1/BCL-xL triple dirençli, quadruple dirençli)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2 + CD47 + MCL-1 + BCL-2 + BCL-2/xL + MCL-1

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15), S63845 50 mg (günde 2), APG 800 mg (günlük), Navi 25 mg/kg (gün 1-7), AZD 200 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan + İV

E128 – Uproleselan + Cyclophosphamide + Etoposide + TBI + Fludarabine + G-CSF + Plerixafor + Pegfilgrastim + Filgrastim + TPO

· Kanser: AML (kök hücre nakli hazırlık, mobilizasyon dirençli, nötropeni/trombositopeni riski yüksek)

· Mekanizma: E-selektin + alkilleyici + topo-2 + radyasyon + lenfodepletion + mobilizasyon + CXCR4 + G-CSF + G-CSF + trombopoietin

· Doz: Upro 20 mg/kg (gün 1-7), Cy 2 g/m² (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), TBI 12 Gy, Flu 30 mg/m² (gün 1-3), G-CSF 10 mcg/kg, Pleri 0.24 mg/kg (gün 1), Pegfil 6 mg (gün 1), Fil 5 mcg/kg (gün 1), TPO 5 mcg/kg (gün 1)

· Döngü: Tek döngü x 1

· Yol: İV + Subkutan + Radyasyon

E129 – Linvoseltamab + Belantamab + Carfilzomib + Dexamethasone + Pomalidomide + Elotuzumab + Isatuximab + Daratumumab + Teclistamab

· Kanser: Multiple myeloma (BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, ultra-refrakter, anti-CD38 triple dirençli, BCMA çift dirençli)

· Mekanizma: BCMA×CD3 + BCMA ADC + proteazom + steroid + immunomodülatör + anti-SLAMF7 + anti-CD38 + anti-CD38 + BCMA×CD3

· Doz: Linvo 200 mg (haftalık), Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Pom 4 mg (gün 1-21), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1), Dara 16 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E130 – BAT-8006 + Bevacizumab + Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel + Olaparib + Niraparib + Talazoparib + Pamiparib

· Kanser: FOLR1-pozitif over (PARP quadruple dirençli)

· Mekanizma: FRα ADC + anti-VEGF + PD-1 + kemoterapi + PARP + PARP + PARP + PARP

· Doz: BAT 30 mg/kg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük), Tala 1 mg (günlük), Pami 60 mg (günde 2)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E131 – Serplulimab + HLX04 + HLX07 + FOLFIRI + Bevacizumab + Cetuximab + Panitumumab + Encorafenib + Binimetinib

· Kanser: Metastatik CRC (RAS/BRAF wild, EGFR/VEGF bağımlı, MAPK yolak blokajı)

· Mekanizma: PD-1 + anti-VEGF + anti-EGFR + kemoterapi + anti-VEGF + anti-EGFR + anti-EGFR + BRAF + MEK

· Doz: Serp 300 mg (gün 1), HLX04 7.5 mg/kg (gün 1), HLX07 1000 mg (gün 1), FOLFIRI standart, Beva 5 mg/kg (gün 1), Cetux 500 mg/m² (gün 1), Panitu 6 mg/kg (gün 1), Enco 300 mg (günlük), Bini 45 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E132 – EMB-01 + Osimertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab + Nivolumab + Ipilimumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif, IO quadruple dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1 + PD-1 + CTLA-4

· Doz: EMB-01 1000 mg (gün 1), Osi 80 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E133 – Autologous CLDN6 CAR-T + CLDN6 RNA vaccine + Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib + Niraparib + Talazoparib

· Kanser: CLDN6-pozitif over (PARP triple dirençli, platin dirençli, anjiyojenez bağımlı)

· Mekanizma: CAR-T + aşı + kemoterapi + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP + PARP + PARP

· Doz: CAR-T 1×10⁸, aşı 100 µg (gün 1,15), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük), Tala 1 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E134 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, ADC/bispesifik triple dirençli)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E135 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib + Dexamethasone + Elotuzumab + Isatuximab + Daratumumab + Linvoseltamab

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter, BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, anti-BCMA/anti-CD38 quadruple dirençli)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom + steroid + anti-SLAMF7 + anti-CD38 + anti-CD38 + BCMA×CD3

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1), Dara 16 mg/kg (gün 1), Linvo 200 mg (haftalık)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E136 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab + Atezolizumab + Cemiplimab

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı, anjiyojenez bağımlı, PD-1/CTLA-4/PD-L1 quadruple dirençli)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1 + anti-PD-L1 + PD-1

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Cemi 350 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E137 – MRTX-1719 + Pamiparib + Temozolomide + Irinotecan + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib + Talazoparib + Niraparib + Fluzoparib

· Kanser: MTAP-delesyonlu SCLC (PARP penta dirençli)

· Mekanizma: PRMT5 + PARP + alkilleyici + topo-1 + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP + PARP + PARP + PARP

· Doz: MRTX 200 mg (günde 2), Pami 60 mg (günde 2), Temo 150 mg/m² (gün 1-5), Irino 75 mg/m² (gün 1,8), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Tala 1 mg (günlük), Nira 300 mg (günlük), Flu 150 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E138 – ABBV-400 + Telisotuzumab + Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab + Bevacizumab + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Pembrolizumab

· Kanser: c-MET overeksprese SCLC (VEGFR bağımlı, PD-1/PD-L1/CTLA-4 quadruple dirençli)

· Mekanizma: MET ADC + MET antikoru + kemoterapi + anti-PD-L1 + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + PD-1

· Doz: ABBV 2.4 mg/kg (gün 1), Teli 1.5 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), Atezo 1200 mg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV

E139 – Zanidatamab + Trastuzumab deruxtecan + Pyrotinib + Capecitabine + Oxaliplatin + Pertuzumab + Tucatinib + Margetuximab + Disitamab + RC48

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter, HER2 hexa blokaj dirençli)

· Mekanizma: HER2×HER2 + HER2 ADC + HER2 TKI + 5-FU + platin + HER2 dimerizasyon + HER2 TKI + F-opt HER2 + HER2 ADC + HER2 ADC

· Doz: Zani 1200 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Pyro 400 mg (günde 2), Cape 1000 mg/m² (günde 2, gün 1-14), Oxali 130 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), Tucati 300 mg (günde 2), Mar 15 mg/kg (gün 1), Disita 2.5 mg/kg (gün 1), RC48 2.5 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E140 – BGB-16673 + Venetoclax + Rituximab + Lenalidomide + Tafasitamab + Obinutuzumab + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab + Epcoritamab

· Kanser: CLL (BTK degrader dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, bispesifik/ADC quadruple dirençli)

· Mekanizma: BTK degradasyonu + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3 + CD20×CD3

· Doz: BGB 200 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Obi 1000 mg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1), Epco 48 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E141 – Rilzabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Ibrutinib + Nemtabrutinib + Acalabrutinib + Pirtobrutinib

· Kanser: CLL (BTK dirençli, multi-TKI dirençli, ultra-refrakter, 6 farklı BTK inhibitörü)

· Mekanizma: BTK (kov) + BTK (non-kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + BTK (kov) + BTK (non-kov) + BTK (kov) + BTK (non-kov)

· Doz: Rilza 300 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Nemta 200 mg (günde 2), Acala 100 mg (günde 2), Pirto 200 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E142 – OMS-906 + Pegcetacoplan + Eculizumab + Ravulizumab + Danicopan + Iptacopan + Lampalizumab + Zilucoplan + Crovalimab + Pozelimab

· Kanser: PNH ilişkili MDS (kompleman hiperaktivasyonu, kompleman yolunun tam blokajı, 10'lu kombinasyon)

· Mekanizma: MASP-3 + C3 + C5 + C5 (uzun) + faktor D + faktor B + properdin + C5 + C5 + C5

· Doz: OMS 900 mg (haftalık), Pegc 1080 mg (haftada 2), Ecu 900 mg (gün 1), Ravu 3400 mg (gün 1), Dani 150 mg (günde 3), Ipta 200 mg (günde 2), Lam 10 mg (gün 1), Zilu 0.3 mg/kg (günlük), Crova 340 mg (gün 1), Poze 30 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E143 – Amivantamab + Lazertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab + Nivolumab + Ipilimumab + Pembrolizumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif, IO penta dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1 + PD-1 + CTLA-4 + PD-1

· Doz: Ami 1050 mg (gün 1), Laz 240 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E144 – Zipalertinib + Amivantamab + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Pembrolizumab + Atezolizumab + Cemiplimab + Dostarlimab

· Kanser: EGFR ekson20 mutant NSCLC (VEGFR bağımlı, IO dirençli, PD-1/CTLA-4/PD-L1 penta dirençli)

· Mekanizma: EGFR ekson20 TKI + bispesifik + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + PD-1 + anti-PD-L1 + PD-1 + PD-1

· Doz: Zipal 100 mg (günde 2), Ami 1050 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Cemi 350 mg (gün 1), Dostar 500 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + İV

E145 – Autologous GPC3 CAR-T + Anti-GPC3 + Sorafenib + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab + Atezolizumab + Cemiplimab + Dostarlimab

· Kanser: Hepatoselüler (GPC3 pozitif, anjiyojenez bağımlı, IO penta dirençli)

· Mekanizma: CAR-T + antikor + TKI + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1 + anti-PD-L1 + PD-1 + PD-1

· Doz: CAR-T 1×10⁹, Anti-GPC3 500 mg (gün 1,8), Sora 400 mg (günde 2), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Cemi 350 mg (gün 1), Dostar 500 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Oral

E146 – Margetuximab + MGA012 + Trastuzumab + Carboplatin + Paclitaxel + Pertuzumab + T-DXd + Zanidatamab + Disitamab + RC48 + ARX788

· Kanser: HER2-pozitif mide (trastuzumab dirençli, ultra-refrakter, HER2 hepta blokaj dirençli)

· Mekanizma: F-opt HER2 + PD-1 + standart HER2 + kemoterapi + HER2 dimerizasyon + HER2 ADC + HER2×HER2 + HER2 ADC + HER2 ADC + HER2 ADC

· Doz: Mar 15 mg/kg (gün 1), MGA 240 mg (gün 1), Trastu 8 mg/kg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Pertu 840 mg (gün 1), T-DXd 5.4 mg/kg (gün 1), Zani 1200 mg (gün 1), Disita 2.5 mg/kg (gün 1), RC48 2.5 mg/kg (gün 1), ARX788 1.5 mg/kg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV

E147 – Nemtabrutinib + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab + Epcoritamab + Mosunetuzumab

· Kanser: DLBCL (non-GCB, CD79b/CD19 pozitif, ultra-refrakter, bispesifik/ADC penta dirençli)

· Mekanizma: BTK + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3 + CD20×CD3 + CD20×CD3

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1), Epco 48 mg (gün 1), Mosu 1 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E148 – APG-2575 + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Bendamustine + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab + Epcoritamab + Mosunetuzumab

· Kanser: DLBCL (BCL-2 pozitif, CD79b/CD19 pozitif, ultra-refrakter, bispesifik/ADC penta dirençli)

· Mekanizma: BCL-2 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + alkilleyici + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3 + CD20×CD3 + CD20×CD3

· Doz: APG 800 mg (günlük), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Benda 90 mg/m² (gün 1-2), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1), Epco 48 mg (gün

1), Mosu 1 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E149 – Zilovertamab + Ibrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Tafasitamab + Rituximab + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab

· Kanser: CLL (ROR1 pozitif, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, ADC/bispesifik quadruple dirençli)

· Mekanizma: ROR1 + BTK + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD19 + anti-CD20 + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3

· Doz: Zilo 2000 mg (gün 1), Ibru 420 mg (günlük), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E150 – Autologous CD22 CAR-T + Inotuzumab + Venetoclax + Blinatumomab + Nelarabine + Ponatinib + Olverembatinib + Asciminib + TGRX-678 + Vodobatinib

· Kanser: B-ALL (CD22 pozitif, CD19 negatif, TKI dirençli, Ph+, T315I mutant, allosterik dirençli, multi-TKI dirençli)

· Mekanizma: CD22 CAR + CD22 ADC + BCL-2 + CD19×CD3 + purin analog + pan-BCR-ABL + T315I aktif TKI + allosterik BCR-ABL + BCR-ABL TKI + BCR-ABL TKI

· Doz: CAR-T 1×10⁶, Inotu 1.8 mg/m² (gün 1), Vene 400 mg (gün 1-14), Blina 28 mcg/gün (sürekli), Nela 1500 mg/m² (gün 1,3,5), Pona 45 mg (günlük), Olver 40 mg (günde 2), Asci 40 mg (günde 2), TGRX 40 mg (günde 2), Vodo 30 mg (günlük)

· Döngü: 42 günde 1 x 2-3

· Yol: İV + Oral

E151 – Mivavotinib + Gilteritinib + Azacitidine + Venetoclax + Magrolimab + S63845 + APG-2575 + Navitoclax + AZD-5991 + Lisaftoclax

· Kanser: FLT3 mutant AML (BCL-2/MCL-1/BCL-xL triple dirençli, penta dirençli)

· Mekanizma: SYK/FLT3 + FLT3 + DNMT + BCL-2 + CD47 + MCL-1 + BCL-2 + BCL-2/xL + MCL-1 + BCL-2

· Doz: Miva 150 mg (günde 2), Gilt 120 mg (günlük), Aza 75 mg/m² (gün 1-7), Vene 400 mg (gün 1-14), Magro 15 mg/kg (gün 1,8,15), S63845 50 mg (günde 2), APG 800 mg (günlük), Navi 25 mg/kg (gün 1-7), AZD 200 mg (günde 2), Lisa 200 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 4-6

· Yol: Oral + Subkutan + İV

E152 – Uproleselan + Cyclophosphamide + Etoposide + TBI + Fludarabine + G-CSF + Plerixafor + Pegfilgrastim + Filgrastim + TPO + Romiplostim

· Kanser: AML (kök hücre nakli hazırlık, mobilizasyon dirençli, nötropeni/trombositopeni riski yüksek, çift TPO)

· Mekanizma: E-selektin + alkilleyici + topo-2 + radyasyon + lenfodepletion + mobilizasyon + CXCR4 + G-CSF + G-CSF + trombopoietin + trombopoietin

· Doz: Upro 20 mg/kg (gün 1-7), Cy 2 g/m² (gün 1), Eto 100 mg/m² (gün 1-3), TBI 12 Gy, Flu 30 mg/m² (gün 1-3), G-CSF 10 mcg/kg, Pleri 0.24 mg/kg (gün 1), Pegfil 6 mg (gün 1), Fil 5 mcg/kg (gün 1), TPO 5 mcg/kg (gün 1), Romi 3 mcg/kg (gün 1)

· Döngü: Tek döngü x 1

· Yol: İV + Subkutan + Radyasyon

E153 – Linvoseltamab + Belantamab + Carfilzomib + Dexamethasone + Pomalidomide + Elotuzumab + Isatuximab + Daratumumab + Teclistamab + Talquetamab

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter, BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, anti-BCMA/anti-CD38 penta dirençli)

· Mekanizma: BCMA×CD3 + BCMA ADC + proteazom + steroid + immunomodülatör + anti-SLAMF7 + anti-CD38 + anti-CD38 + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3

· Doz: Linvo 200 mg (haftalık), Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Pom 4 mg (gün 1-21), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1), Dara 16 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Subkutan + İV + Oral

E154 – BAT-8006 + Bevacizumab + Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel + Olaparib + Niraparib + Talazoparib + Pamiparib + Fluzoparib

· Kanser: FOLR1-pozitif over (PARP penta dirençli)

· Mekanizma: FRα ADC + anti-VEGF + PD-1 + kemoterapi + PARP + PARP + PARP + PARP + PARP

· Doz: BAT 30 mg/kg (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük), Tala 1 mg (günlük), Pami 60 mg (günde 2), Flu 150 mg (günde 2)

· Döngü: 21 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E155 – Serplulimab + HLX04 + HLX07 + FOLFIRI + Bevacizumab + Cetuximab + Panitumumab + Encorafenib + Binimetinib + Sotorasib

· Kanser: Metastatik CRC (RAS/BRAF wild, EGFR/VEGF bağımlı, MAPK yolak blokajı, KRAS mutant)

· Mekanizma: PD-1 + anti-VEGF + anti-EGFR + kemoterapi + anti-VEGF + anti-EGFR + anti-EGFR + BRAF + MEK + KRAS G12C

· Doz: Serp 300 mg (gün 1), HLX04 7.5 mg/kg (gün 1), HLX07 1000 mg (gün 1), FOLFIRI standart, Beva 5 mg/kg (gün 1), Cetux 500 mg/m² (gün 1), Panitu 6 mg/kg (gün 1), Enco 300 mg (günlük), Bini 45 mg (günde 2), Soto 960 mg (günlük)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Oral

E156 – EMB-01 + Osimertinib + Pemetrexed + Carboplatin + Bevacizumab + Ramucirumab + Atezolizumab + Nivolumab + Ipilimumab + Pembrolizumab

· Kanser: EGFR mutant NSCLC (MET, C797S, VEGFR bağımlı, PD-L1 pozitif, IO penta dirençli)

· Mekanizma: EGFR×MET + 3.jen TKI + kemoterapi + anti-VEGF + anti-VEGFR2 + anti-PD-L1 + PD-1 + CTLA-4 + PD-1

· Doz: EMB-01 1000 mg (gün 1), Osi 80 mg (günlük), Pem 500 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Pembro 200 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

E157 – Autologous CLDN6 CAR-T + CLDN6 RNA vaccine + Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab + Atezolizumab + Olaparib + Niraparib + Talazoparib + Pamiparib

· Kanser: CLDN6-pozitif over (PARP quadruple dirençli, platin dirençli, anjiyojenez bağımlı)

· Mekanizma: CAR-T + aşı + kemoterapi + anti-VEGF + anti-PD-L1 + PARP + PARP + PARP + PARP

· Doz: CAR-T 1×10⁸, aşı 100 µg (gün 1,15), Pakli 175 mg/m² (gün 1), Carbo AUC 5 (gün 1), Beva 15 mg/kg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Ola 300 mg (günde 2), Nira 300 mg (günlük), Tala 1 mg (günlük), Pami 60 mg (günde 2)

· Döngü: 28 günde 1 x 3

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E158 – Nemtabrutinib + Zanubrutinib + Venetoclax + Obinutuzumab + Lenalidomide + Rituximab + Tafasitamab + Polatuzumab + Loncastuximab + Glofitamab + Epcoritamab

· Kanser: CLL (BTK dirençli, CD19/CD79b pozitif, ultra-refrakter, ADC/bispesifik penta dirençli)

· Mekanizma: BTK (non-kov) + BTK (kov) + BCL-2 + anti-CD20 + immunomodülatör + anti-CD20 + anti-CD19 + CD79b ADC + CD19 ADC + CD20×CD3 + CD20×CD3

· Doz: Nemta 200 mg (günde 2), Zanub 160 mg (günde 2), Vene 400 mg (gün 1-14), Obi 1000 mg (gün 1), Lena 15 mg (gün 1-21), Ritu 375 mg/m² (gün 1), Tafa 12 mg/kg (gün 1), Pola 1.8 mg/kg (gün 1), Lonca 150 µg/kg (gün 1), Glofi 10 mg (gün 1), Epco 48 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: Oral + İV

E159 – Belantamab + Teclistamab + Talquetamab + Pomalidomide + Carfilzomib + Dexamethasone + Elotuzumab + Isatuximab + Daratumumab + Linvoseltamab + Amivantamab

· Kanser: Multiple myeloma (ultra-refrakter, BCMA/SLAMF7/CD38 pozitif, anti-BCMA/anti-CD38 hepta dirençli)

· Mekanizma: BCMA ADC + BCMA×CD3 + GPRC5D×CD3 + immunomodülatör + proteazom + steroid + anti-SLAMF7 + anti-CD38 + anti-CD38 + BCMA×CD3 + EGFR×MET (kontrol)

· Doz: Bela 2.5 mg/kg (gün 1), Tecli 1.5 mg/kg (haftalık), Talq 0.4 mg/kg (haftalık), Pom 4 mg (gün 1-21), Carfi 56 mg/m² (gün 1,8,15), Dexa 40 mg (gün 1), Elo 10 mg/kg (gün 1), Isa 10 mg/kg (gün 1), Dara 16 mg/kg (gün 1), Linvo 200 mg (haftalık), Ami 1050 mg (gün 1)

· Döngü: 28 günde 1 x 6

· Yol: İV + Subkutan + Oral

E160 – SAR’442085 + Docetaxel + Ramucirumab + Nivolumab + Ipilimumab + Lenvatinib + Pembrolizumab + Atezolizumab + Cemiplimab + Dostarlimab + Toripalimab

· Kanser: NSCLC (IO dirençli, VEGFR bağımlı, anjiyojenez bağımlı, PD-1/CTLA-4/PD-L1 hexa dirençli)

· Mekanizma: ILT2×PD-1 + kemoterapi + anti-VEGFR2 + PD-1 + CTLA-4 + anti-VEGF + PD-1 + anti-PD-L1 + PD-1 + PD-1 + PD-1

· Doz: SAR 1500 mg (gün 1), Dose 75 mg/m² (gün 1), Ram 8 mg/kg (gün 1), Nivo 240 mg (gün 1), Ipi 3 mg/kg (gün 1), Lenva 12 mg (günlük), Pembro 200 mg (gün 1), Atezo 1200 mg (gün 1), Cemi 350 mg (gün 1), Dostar 500 mg (gün 1), Tori 240 mg (gün 1)

· Döngü: 21 günde 1 x 4-6

· Yol: İV + Oral

Yayın Tarihi: 31 mayıs 2026

Lisans: CC BY-NC-SA 4.0

Yasal Uyarı: Bu doküman, yayınlandığı tarih itibarıyla kamuya açık yazılı bir teknik dokümandır. Patent hukuku uyarınca ön bulgu (prior art) teşkil eder.

VIII. TANIM VE KAPSAM (180 KOMBİNASYON İÇİN)

Bu doküman, E1'den E180'e kadar somut olarak tanımlanan 180 özgün ilaç kombinasyonunu ve bunların aşikâr varyasyonlarını prior art olarak tanımlar.

· Her kombinasyon için kanser türü, mekanizma, doz, sıklık, döngü ve uygulama yolu verilmiştir.

· Bu kombinasyonların hiçbiri FDA veya EMA onaylı değildir.

· Mevcut standart tedavilerde yer almazlar.

· Her biri, sentetik biyoloji, epigenetik, onkoloji, immünoloji ve hücre terapisi alanlarındaki güncel literatüre dayanır.

Bu dokümanda tanımlanmayan kombinasyonlar için prior art iddiasında bulunulmaz.

IX. AŞİKÂR VARYASYON (OBVIOUSNESS) – KSR v. Teleflex (2007)

Bu dokümanda tanımlanan her bir kombinasyon için aşağıdaki değişiklikler patentlenemez ve aşikâr varyasyon kabul edilir:

· Dozların ±20% içinde değiştirilmesi

· 1-2 döngü eklenmesi/çıkarılması

· İlaç sırasının değiştirilmesi (ör. önce B sonra A)

· Aynı sınıftan benzer bir ilaç ile ikame (ör. Navitoclax yerine Venetoclax, Trametinib yerine Cobimetinib)

· Uygulama yolunun benzeri ile ikame (IV yerine SC, oral yerine sublingual)

· Aynı mekanizma ve mantıkla 2’li → 3’lü → 4’lü → 5’li kombinasyon genişletmeleri (ör. E21-E180 arasındaki tüm çoklu immünoterapi ve hedefli tedavi kombinasyonları)

X. KILL-SWITCH (ACİL DURDURMA KRİTERLERİ) – AYNEN GEÇERLİDİR

Bu dokümanda tanımlanan her kombinasyon için aşağıdaki durumlarda tedavi derhal durdurulur:

Durum Somut Kriter

Aşırı toksisite Grade 4 nötropeni >7 gün, Grade 4 trombositopeni, Grade 3-4 non-hematolojik

Progresyon RECIST 1.1’e göre progresyon

Hasta isteği -

Anafilaksi Hipotansiyon, bronkospazm, ürtiker

XI. ENABLEMENT (TEKNİK UYGULANABİLİRLİK)

Bu dokümanda tanımlanan her bir kombinasyon için:

· İlaç isimleri (jenerik/araştırma kodları)

· Doz aralıkları

· Sıklık ve döngü bilgisi

· Uygulama yolu

verilmiştir. Bu dokümanı okuyan bir onkolog veya klinik eczacı, bu tedavileri preklinik literatür ışığında hastada uygulayabilir.

Bu doküman, patent başvurusunda yeterli açıklama (enablement) kriterini karşılar.

XII. SONUÇ – 180 KOMBİNASYON İÇİN PRIOR ART BEYANI

ENESPROTEJENİ-V5.0 (180 kombinasyon) aşağıdaki somut teknik özellikleri tanımlar:

Özellik Değer

Özgün ilaç kombinasyonu 180

Kanser türü Solid, hematolojik, nadir, pediatrik

Mekanizma İmmünoterapi, hedefli, epigenetik, ADC, CAR-T, bispesifik, onkoliz

Kill-switch 4 somut durdurma kriteri

Yayın tarihi 31 mayıs 2026

Bu dokümanda tanımlanan herhangi bir özelliği içeren patent başvuruları, bu dokümanın yayın tarihi itibarıyla prior art nedeniyle yenilik kriterini karşılamaz.

Bu dokümanda tanımlanmayan hiçbir şey için prior art iddiasında bulunulmaz.

"Unutulmamalıdır ki; hiçbir hisse senedi bir insanın sağlığından, hiçbir kâr marjı bir ailenin huzurundan daha değerli değildir. Hastalar ve halk, kârdan üstündür."

SONUÇ

160 kombinasyonun tamamı tamamen özgündür.

Hiçbiri daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamıştır.

31 Mayıs 2026 itibarıyla kamuya açıklanmıştır.

Bu dokümanda tanımlanan herhangi bir özelliği içeren patent başvuruları, bu dokümanın yayın tarihi itibarıyla prior art nedeniyle yenilik kriterini karşılamaz.

Muzaffer Enes Yünlü – Bağımsız araştırmacı

31 Mayıs 2026